

Krzyż apteczny LED – Prestige Line



PRESTIGE LINE

Obsługa za pomocą pilota zdalnego sterowania na podczerwień (ON/OFF oraz zmiana animacji).

1. Wyświetlanie napisu "APTEKA" oraz trzech pierścieni zbudowanych z diod LED.
2. Automatyczna regulacja jasności świecenia (4 poziomy jasności globalnej).
3. Każdy pierścień i każda litera napisu "APTEKA" może zostać zaświecona z różną jasnością.
4. Po przerwie w dostawie zasilania krzyż pracuje z ostatnio wybraną animacją.
5. Standardowy kolor diod: pierścienie - diody zielone, napis „APTEKA” - diody białe.
6. Możliwość pracy z 21 różnymi animacjami, np.:

- na stałe wyświetlający się napis „APTEKA” i naprzemiennie zapalające się pierścienie,
- pulsujący napis „APTEKA” i naprzemiennie zapalające się pierścienie,
- na stałe wyświetlający się napis „APTEKA” z wybranym - pulsującym pierścieniem,
- itp.



MODEL	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GRUBOŚĆ	MASA	ŚR. POBÓR MOCY
CRS PRESTIGELINE 80x80 JEDNOSTRONNY	80cm	80cm	4,5cm	5 kg	10 W
CRS PRESTIGELINE 80x80 DWUSTRONNY	80cm	80cm	10cm	15 kg	20 W

OPCJA	OPIS
STELAŻ (prostokątny montaż do ściany)	Stelaż dedykowany do krzyży CRS80 Prestige Line. Niezbędny przy krzyżach dwustronnych. Przydatny przy krzyżach jednostronnych montowanych prostokątnie do ściany.
NIESTANDARDOWY KOLOR DIOD	W standardzie kolor diod: pierścienie - diody zielone, napis „APTEKA” - diody białe. Za wybrany inny kolor diod (żółty, bursztynowy, czerwony, niebieski) dopłata od wartości netto urządzenia w standardzie.



Krzyż apteczny LED – CRS SMART 90x90



iOS
Android



ZEGAR



TEMPERATURA



KALENDARZ

Krzyż apteczny CRS SMART 90x90 to bardzo skuteczny nośnik reklamy. Urządzenie wyświetla gotowe animacje, które można wybrać za pomocą telefonu komórkowego z systemem iOS/Android łącząc się z urządzeniem poprzez sieć Wi-Fi. Gama animacji podzielonych na prędkość wyświetlania pozwoli dopasować urządzenie do charakteru Państwa Apteki. Urządzenie może być sterowane za pomocą komputera lub poprzez aplikację mobilną RGB Cross.

Dzięki wbudowanym efektom możemy podkreślić ważne treści, przekazać informację o otwarciu apteki 24 godziny przez 7 dni oraz **wyświetlić datę, godzinę i temperaturę**. Dodatkowo krzyż wyposażony jest w zegar, termometr oraz kalendarz, które może prezentować naprzemiennie z napisami w jednym z wybranych języków.

Urządzenie posiada automatyczną regulację jasności oraz czujnik temperatury. Oprogramowanie na telefon komórkowy zapewnia szybką możliwość przełączania spotów oraz wyłączenia urządzenia np. na noc. Krzyż dostępny również w wersji WiFi + LAN (proszę sprawdzić w cenniku).


MODEL	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GRUBOŚĆ	MASA	ŚR. POBÓR MOCY
CRS SMART 90x90 jednostronny diody zielone WiFi	90cm	90cm	9cm	7,5 kg	16 W
CRS SMART 90x90 dwustronny diody zielone WiFi	90cm	90cm	9cm	13,5 kg	40 W
CRS SMART 90x90 jednostronny diody zielone WiFi LAN	90cm	90cm	9cm	7,5 kg	16 W
CRS SMART 90x90 dwustronny diody zielone WiFi LAN	90cm	90cm	9cm	13,5 kg	40 W

OPCJA	OPIS
STELAŻ (prostopadły montaż do ściany)	Stelaż dedykowany do krzyża SMART. Niezbędny przy krzyżach dwustronnych. Przydatny przy krzyżach jednostronnych montowanych prostopadłe do ściany.
NIESTANDARDOWY KOLOR DIOD	Za wybór diody w kolorze białym dopłata od wartości netto urządzenia w standardzie.
Sterowanie	Łączność poprzez moduł WiFi + aplikacja iOS / Android





Krzyż apteczny LED – Monochromatyczny



Krzyż apteczny monochromatyczny to bardzo skuteczny nośnik reklamy. **Urządzenie pozwala na wyświetlanie tekstów oraz grafiki.** Dostępna kolorystyka diod pozwoli dopasować urządzenie do charakteru Państwa Apteki. Urządzenie sterowane jest za pomocą komputera poprzez aplikację **RGB MonoStudio**.

Na krzyżu można wyświetlać dowolne treści nadając im wiele efektów graficznych. Dzięki efektom możemy podkreślić ważne treści, przekazać informację o promocji oraz wyświetlić **godziny dyżuru** apteki. Dodatkowo krzyż wyposażony jest w zegar, termometr oraz kalendarz, które może prezentować naprzemiennie z reklamą.

Istnieje możliwość wgrania różnych animacji na określone godziny (np. inna treść gdy apteka jest czynna oraz inna gdy jest zamknięta). Urządzenie posiada automatyczną regulację jasności.



ZEGAR



TEMPERATURA



KALENDARZ

Oprogramowanie zapewnia również możliwość automatycznego wyłączania urządzenia na noc.

MODEL	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GRUBOŚĆ	MASA	ŚR. POBÓR MOCY
CRS MONO18 90x90 jednostronny diody zielone WiFi	90cm	90cm	9cm	9 kg	25 W
CRS MONO18 90x90 dwustronny diody zielone WiFi	90cm	90cm	9cm	15 kg	50 W
CRS MONO18 90x90 jednostronny diody zielone WiFi LAN	90cm	90cm	9cm	9 kg	25 W
CRS MONO18 90x90 dwustronny diody zielone WiFi LAN	90cm	90cm	9cm	15 kg	50 W
CRS MONO10 100x100 jednostronny diody zielone WiFi	100cm	100cm	9cm	15 kg	52 W
CRS MONO10 100x100 dwustronny diody zielone LAN	100cm	100cm	9cm	24 kg	103 W
CRS MONO10 100x100 jednostronny diody zielone WiFi LAN	100cm	100cm	9cm	15 kg	52 W
CRS MONO10 100x100 dwustronny diody zielone WiFi LAN	100cm	100cm	9cm	24 kg	103 W
CRS MONO27 135x135 jednostronny diody zielone WiFi	135cm	135cm	9cm	21 kg	49 W
CRS MONO27 135x135 dwustronny diody zielone WiFi	135cm	135cm	9cm	34 kg	97 W
CRS MONO27 135x135 jednostronny diody zielone WiFi LAN	135cm	135cm	9cm	21 kg	49 W
CRS MONO27 135x135 dwustronny diody zielone WiFi LAN	135cm	135cm	9cm	34 kg	97 W

OPCJA	OPIS
STELAŻ (prostokątny montaż do ściany)	Stelaż dedykowany do krzyży MONO. Niezbędny przy krzyżach dwustronnych. Przydatny przy krzyżach jednostronnych montowanych prostokątnie do ściany.
NIESTANDARDOWY KOLOR DIOD	Za wybór diody w kolorze białym dopłata od wartości netto urządzenia w standardzie.



Krzyż apteczny LED – Full Color



Krzyż apteczny Full Color to bardzo skuteczny nośnik reklamy. Urządzenie pozwala na wyświetlanie tekstów oraz grafiki. Pełnokolorowa gama animacji pozwoli dopasować urządzenie do charakteru Państwa Apteki. Urządzenie sterowane jest za pomocą komputera poprzez aplikację RGB ColorStudio.

Na krzyżu można wyświetlać dowolne treści nadając im wiele efektów graficznych. Dzięki efektom możemy podkreślić ważne treści, przekazać informację o promocji oraz wyświetlić godziny dyżuru apteki. Dodatkowo krzyż wyposażony jest w zegar, termometr oraz kalendarz, które może prezentować naprzemiennie z reklamą.

Istnieje możliwość wgrania różnych animacji na określone godziny (np. inna treść gdy apteka jest czynna oraz inna gdy jest zamknięta).

Urządzenie posiada automatyczną regulację jasności.



ZEGAR



TEMPERATURA



KALENDARZ

Oprogramowanie zapewnia również możliwość automatycznego wyłączenia urządzenia na noc.

MODEL	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GRUBOŚĆ	MASA	ŚR. POBÓR MOCY
CRS FULL COLOR25 124x124 jednostronny WiFi	124 cm	124 cm	9 cm	15 kg	88 W
CRS FULL COLOR25 124x124 dwustronny WiFi	124cm	124 cm	12cm	26 kg	176 W
CRS FULL COLOR25 124x124 jednostronny WiFi LAN	124cm	124cm	9 cm	15 kg	88 W
CRS FULL COLOR25 124x124 dwustronny WiFi LAN	124cm	124cm	12cm	26 kg	176 W
CRS FULL COLOR20 100x100 jednostronny WiFi	100 cm	100 cm	9 cm	12 kg	65 W
CRS FULL COLOR20 100x100 dwustronny WiFi	100 cm	100 cm	12cm	22 kg	130 W
CRS FULL COLOR20 100x100 jednostronny WiFi LAN	100 cm	100 cm	9 cm	12 kg	65 W
CRS FULL COLOR20 100x100 dwustronny WiFi LAN	100 cm	100 cm	12cm	22 kg	130 W
CRS FULL COLOR16 80x80 jednostronny WiFi	81 cm	81 cm	9 cm	10 kg	53 W
CRS FULL COLOR16 80x80 dwustronny WiFi	81 cm	81 cm	12cm	18 kg	106 W
CRS FULL COLOR16 80x80 jednostronny WiFi LAN	81 cm	81 cm	9 cm	10 kg	53 W
CRS FULL COLOR16 80x80 dwustronny WiFi LAN	81 cm	81 cm	12cm	18 kg	106 W
CRS FULL COLOR12 124x124 jednostronny WiFi	124 cm	124 cm	9 cm	27 kg	155 W
CRS FULL COLOR12 124x124 dwustronny WiFi	124cm	124 cm	12cm	48 kg	310 W
CRS FULL COLOR12 124x124 jednostronny WiFi LAN	124cm	124cm	9 cm	27 kg	155 W
CRS FULL COLOR12 124x124 dwustronny WiFi LAN	124cm	124cm	12cm	48 kg	310 W
CRS FULL COLOR10 100x100 jednostronny WiFi	100 cm	100 cm	9 cm	17 kg	77 W
CRS FULL COLOR10 100x100 dwustronny WiFi	100 cm	100 cm	12cm	28 kg	154 W
CRS FULL COLOR10 100x100 jednostronny WiFi LAN	100 cm	100 cm	9 cm	17 kg	77 W
CRS FULL COLOR10 100x100 dwustronny WiFi LAN	100 cm	100 cm	12cm	28 kg	154 W
CRS FULL COLOR8 80x80 jednostronny WiFi	81 cm	81 cm	9 cm	9 kg	13 W
CRS FULL COLOR8 80x80 dwustronny WiFi	81 cm	81 cm	12cm	18 kg	26 W
CRS FULL COLOR8 80x80 jednostronny WiFi LAN	81 cm	81 cm	9 cm	9 kg	13 W
CRS FULL COLOR8 80x80 dwustronny WiFi LAN	81 cm	81 cm	12cm	18 kg	26 W

OPCJA	OPIS
STELAŻ (prostokątny montaż do ściany)	Stelaż dedykowany do krzyży FULL COLOR. Niezbędny przy krzyżach dwustronnych. Przydatny przy krzyżach jednostronnych montowanych prostopadłe do ściany.



CENY NETTO BEZ 23% VAT

Model krzyża aptecznego	Cena katalogowa
CRS PRESTIGELINE 80x80 JEDNOSTRONNY	1499
CRS PRESTIGELINE 80x80 DWUSTRONNY	2890

CRS SMART 90x90 jednostronny diody zielone WiFi	2399
CRS SMART 90x90 dwustronny diody zielone WiFi	4720
CRS SMART 90x90 jednostronny diody zielone WiFi LAN	2699
CRS SMART 90x90 dwustronny diody zielone WiFi LAN	4999

CRS Mono18 90 x 90 jednostronny diody zielone WiFi	3099
CRS Mono18 90 x 90 dwustronny diody zielone WiFi	6099
CRS Mono18 90 x 90 jednostronny diody zielone WiFi LAN	3399
CRS Mono18 90 x 90 dwustronny diody zielone WiFi LAN	6399

CRS MONO27 135x135 jednostronny diody zielone WiFi	4390
CRS MONO27 135X135 dwustronny diody zielone WiFi	7390
CRS MONO27 135x135 jednostronny diody zielone WiFi LAN	4690
CRS MONO27 135X135 dwustronny diody zielone WiFi LAN	7690

CRS MONO10 100x100 jednostronny diody zielone WiFi	7290
CRS MONO10 100x100 dwustronny diody zielone LAN	13690
CRS MONO10 100x100 jednostronny diody zielone WiFi LAN	7590
CRS MONO10 100x100 dwustronny diody zielone WiFi LAN	13990

CRS FULL COLOR25 125x125 jednostronny WiFi	6299
CRS FULL COLOR25 125x125 dwustronny WiFi	11900
CRS FULL COLOR25 125x125 jednostronny WiFi LAN	6599
CRS FULL COLOR25 125x125 dwustronny WiFi LAN	12200

Model krzyża aptecznego	Cena katalogowa
CRS FULL COLOR20 100x100 jednostronny WiFi	5990
CRS FULL COLOR20 100x100 dwustronny WiFi	10900
CRS FULL COLOR20 100x100 jednostronny WiFi LAN	6290
CRS FULL COLOR20 100x100 dwustronny WiFi LAN	11200

CRS FULL COLOR16 80X80 jednostronny WiFi	4369
CRS FULL COLOR16 80X80 dwustronny WiFi	8399
CRS FULL COLOR16 80X80 jednostronny WiFi LAN	4670
CRS FULL COLOR16 80X80 dwustronny WiFi LAN	8699

CRS FULL COLOR12 125x125 jednostronny WiFi	12790
CRS FULL COLOR12 125x125 dwustronny WiFi	24399
CRS FULL COLOR12 125x125 jednostronny WiFi LAN	13100
CRS FULL COLOR12 125x125 dwustronny WiFi LAN	24700

CRS FULL COLOR10 100x100 jednostronny WiFi	10499
CRS FULL COLOR10 100x100 dwustronny WiFi	19990
CRS FULL COLOR10 100x100 jednostronny WiFi LAN	10800
CRS FULL COLOR10 100x100 dwustronny WiFi LAN	20300

CRS FULL COLOR8 81x81 jednostronny WiFi	8790
CRS FULL COLOR8 81x81 dwustronny WiFi	16400
CRS FULL COLOR8 81x81 jednostronny WiFi LAN	9100
CRS FULL COLOR8 81x81 dwustronny WiFi LAN	16700

STELAŻ mały (prostokątny montaż do ściany dla CRSMono18 90x90, CRS FULL COLOR16 80x80, CRS FULL COLOR8 81x81, CRS PRESTIGELINE 80x80)	250
STELAŻ duży (prostokątny montaż do ściany dla CRS MONO27 135x135, CRS MONO10 100x100, CRS FULL COLOR25 125x125, CRS FULL COLOR20 100x100, CRS FULL COLOR12 125x125, CRS FULL COLOR10 100x100)	300